

KIURUVEDEN KAUPUNKI

PAAVO LONKILANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
KOSKEE KORTTELIA 327 SEKÄ SIIHEN LIITTYVIÄ
KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT
KORTTELI 327 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT KATU- JA
LÄHIVIRKISTYSALUEET.

1:2000



Erillispientalojen korttelialue.



Lähivirkistysalue.



3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, , korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan raja.

327

Korttelin numero.

1

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

$I_{U1/2}$

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ehdoton kerrosluku.

$e=0.20$

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.




Rakennusala.



Istutettava alueen osa.



Säilytettävä/istutettava puurivi.



Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa (j = viemäri, l = lämpöjohto, S=sadevesiviemäri).

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Autopaikkoja on alueella varattava seuraavasti:
- AO -alueet 2 ap/asunto.

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittaus-
asetuksen vaatimukset
Kartoitus 1981-1982
Täydennetty 2005
Kiuruvesi 17.7.2006


mittausteknikko TAPANI TURUNEN

Kuopiossa 21.11.2005

JAAKKO PÖYRY INFRA
Maa ja Vesi


KUOPION ALUETOIMISTO

Jorma Harju
insinööri


Pirjo Pellikka
rakennusarkkitehti (amk)

Laatimisvaiheen kuuleminen: 26.5.-8.6.2005

Asemakaavaehdotus nähtävillä 13.10. - 26.10.2005



HYVÄKSYTTY KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TEKNISESSÄ LAUTAKUNNASSA 29.11.2005, § 97.


Pöytäkirjanpitiä




KIURUVEDEN KAUPUNKI

SALMISENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
KOSKEE KORTTELIA 59 (OSA) SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄ
KATUALUETTA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT
OSA KORTTELISTA 59 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT KATUALUEET.

1:2000

	Erillispientalojen korttelialue.
	3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan raja.
59	Korttelin numero.
1	Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
$I_{U1/2}$	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ehdoton kerrosluku.
$e=0.20$	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
	Rakennusala.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
	Istutettava alueen osa.
	Johtoa varten varattu alueen osa (z = linjasähkö).
	Maanalaistajohtoa varten varattu alueen osa (j = viemäri, l = lämpöjohto).

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Autopaikkoja on alueella varattava seuraavasti:
- AO -alueet 2 ap/asunto

Uudisrakentamisen tulee soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden ja julkisivumateriaalien sekä kateaineiden osalta rakennettuun ympäristöön.

Sähkölinjojen suoja-alueilla ei saa kasvattaa puita.

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittaus-
asetuksen vaatimukset
Kartoitus 1981-1982
Täydennetty 2005
Kiuruvesi 17.1.2006


mittausteknikko TAPANI TURUNEN
Kuopiossa 21.11.2005

JAAKKO PÖYRY INFRA
Maa ja Vesi

KUOPION ALUETOIMISTO

Jorma Harju
insinööri

Pirjo Pellikka
rakennusarkkitehti (amk)

Laatimisvaiheen kuuleminen: 26.5.-8.6.2005

Asemakaavaehdotus nähtävillä: 13.10. - 26.10.2005

HYVÄKSYTTY KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TEKNISESSÄ LAUTAKUNNASSA 29.11.2005, § 97.




pöytäkirjansihteerinä

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KAISLATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS.

KIURUVEDEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
KOSKEE KORTTELEITA 191, 192 SEKÄ 193 (OSA) SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ
KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT KORTTELIT 191, 192
SEKÄ OSA KORTTELISTA 193 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KATU- JA LÄHI-
VIRKISTYSALUEET.

1:2000



Erillispientalojen korttelialue.



Lähivirkistysalue.



3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan raja.

59

Korttelin numero.

1

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

I U 1/2


Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ehdoton kerrosluku.

e=0.20

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.




Rakennusala.



Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.



Istutettava alueen osa.




Maanalaistajohtoa varten varattu alueen osa (j = viemäri, l = lämpöjohto, s=sadevesiviemäri.)



Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.



Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Autopaikkoja on alueella varattava seuraavasti:
- AO -alueet 2 ap/asunto.

Pohjekartta täyttää kaavoitusmittaus-
asetuksen vaatimukset
Kartoitus 1981-1982
Täydennetty 2005
Kiuruvesi 17.1.2006


mittausteknikko TAPANI TURUNEN

Kuopiossa 21.11.2005

JAAKKO PÖYRY INFRA
Maa ja Vesi

KUOPION ALUETOIMISTO

Jorma Harju
insinööri


Pirjo Pellikka
rakennusarkkitehti (amk)

Laatimisvaiheen kuuleminen: 26.5.-8.6.2005

Asemakaavaehdotus nähtävillä 13.10.2005 - 26.10.2005



HYVÄKSYTTY KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TEKNISESSÄ LAUTAKUNNASSA 29.11.2005, § 97.


Pöytäkirjanpitäjä