KYMEN LÄÄNI SUOMENNIEMI Pajulahti

Hillosensalmi

Haukilahti

Kalliolahti

MIKKELIN LÄÄNI MÄNTYHARJU Halmeniemi

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978 pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen.

Suomenniemi 10.04.1978
Pöytäkirjanpitäjä
K.Könönen

Kunnanhallituksen päätös
27.9 1978 No H: 726
Kymen läänin
maaherranvirasto
27.9 1978
Lääninhallituksen puolesta

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 02/04-05

Rantakaavan pohjakartta 1:2000

Kunta *Suomenniemi*
Kylät *Pajulahti*
Kymen laani

Kartan laatija **Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab**
Ilmakuvaus *1974* Kartoitus *1975*
Kartoitusmenetelmä *Stereokartoitus*
Koordinaatisto *Helsingin kj. likim.*
Korkeusjärjestelmä *Likim. N_{60}*
Kartta hyväksytty 21-08-1975
AARNE VEIJO

Rantakaava 1:10000

3141 01

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 03/08-09

Rantakaavan pohjakartta 1:2000

Kunta *Suomenniemi*

Kylät *Pajulahti*

Kymen lääni

Kartan laatija **Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab**

Ilmakuvaus *1974* Kartoitus *1975*

Kartoitusmenetelmä *Stereokartoitus*

Koordinaatisto *Helsingin kj. likim.*

Korkeusjärjestelmä *Likim. N_{60}*

Kartta hyväksytty 21-08-1975 AARNE VERIO

100 0 100 200 300

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978 pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen.

Suomenniemi 10.04.1978

Pöytäkirjanpitäjä K.Könönen

KUNNALLISTEKNIIKKA

Liittyy Kymen lääninhallituksen päätökseen 27.9 1978 N:o H-1326 toistaiseksi/ kauvolassa, Kymen lääninhallituksessa 27.9 1978

Lääninhallituksen puolesta

Kunnallisteknikko ja rakennustarkastaja Eero Nääkkä

3141 01

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

kartt. 6

Δ 64 M 6402

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978
pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen
Suomenniemi 10.04.1978
Pöytäkirjanpitäjä
K.Könönen

Liitty Kymen lääninhallituksen päätök-
seen 27.9.1978 N:o H:4326
todistaa: Kotkassa, Kymen lääninhallituksessa 27.9. 1978
Lääninhallituksen puolesta:
Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja
Eero Naakka

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 03/06-07

Kartt. 78 9 10

Karhulahti

Syväsalmi

Naaranlemi

Muuriaissaari

Sääskisaari

Aarresaari

Yla-Kuhanen

Rantakaavan pohjakartta 1:2000		Kartan laatija	Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab
Kunta *Suomenniemi*		Ilmakuvaus *1974*	Kartoitus *1975*
Kylät *Pajulahti*		Kartoitusmenetelmä	*Stereokartoitus*
		Koordinaatisto	*Helsingin kj. likim.*
Kymen lääni		Korkeusjärjestelmä	*Likim. N60*
		Kartta hyväksytty 21-08-1975	AARNE VIERIO

100 0 100 200 300

3141 01

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

04 000

05 000

04 000

Saahkarinlammit

Saahkarinlahti

Yht.

B4,8

Yht.

B4,8

Yht.

13''

301

M

RH ½ I

e=0,05

1

2

6

Papinvuori

302

13''

M

Papin eli
Kaupinlahti

84,4

303

PL

RH ½ I

e=0,05

1

2

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978
pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen.
Suomenniemi 10.04.1978
Pöytäkirjanpitäjä
K.Käsonen

Liittyy Kymen lääninhallituksen päätök-
seen 27.9 1978 N:o H4726
todistaa: Kouvolassa, Kymen lään-
hallituksessa 27.9 1978
lääninhallituksen puolesta

Pajulahti

Yht.

03 000

04 000

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 03/04-05

korth. 1 ja 2

Rantakaavan pohjakartta 1:2000

Kunta *Suomenniemi*

Kylät *Pajulahti*

Kymen lääni

Kartan laatija **Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab**

Ilmakuvaus *1974* Kartoitus *1975*

Kartoitusmenetelmä *Stereokartoitus*

Koordinaatisto *Helsingin kj. likim.*

Korkeusjärjestelmä *Likim. N60*

Kartta hyväksytty 21-08-1975

AARNE VERIO

100 0 100 200 300

03 000

06 000

3141 01

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

05 000

05 000

△ 6404

Kp 612657
85,717

05 000

98 000

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978 pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen.

Suomenniemi 10.04.1978
Pöytäkirjanpitäjä K.Könönen

Liittyy Kymen lääninhallituksen päätökseen 27.9 1978 No H.4326
todistaa: Kouvolassa, Kymen lääninhallituksessa 27.9 1978
Lääninhallituksen puolesta

Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja Eero Naakka

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 04/06-07

Rantakaava
1:10000

Mäntyharjuun

Pyöriäselkä

81,9

Suomenniemen kirkolle

04 000

08 000

Rantakaavan pohjakartta 1:2000		Kartan laatija	Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab
Kunta	Suomenniemi	Ilmakuvaus 1974	Kartoitus 1975
Kylät	Pajulahti	Kartoitusmenetelmä	Stereokartoitus
		Koordinaatisto	Helsingin kj 1/km
	Kymen laani	Korkeusjärjestelmä	Lkim. N_{60}
		Kartta hyväksytty	21-08-1975 AARNE VERIO

3141 01

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Tämä rantakaavakartta on Suomenniemen kunnanvaltuuston 30.03.1978 pidetyn kokouksen 17 §:n mukainen.
Suomenniemi 10.04.1978
Pöytäkirjanpitäjä
K.Könönen

SUOMENNIEMEN KUNNANHALLITUS

Rajasaari

Rantakaavan vahvistamisesta ilmoitettu sanomalehdessä 27.9.78 Nro H. 7326
Vahvistettu: Kaavoitusta, Kymen läänin hallituksessa 27.9.1978
Läänihallituksen puolesta
Kävelijä- ja ratsastusmaiden merkitsemisen tarkastaja Eero Nuikka

SUOMENNIEMI

N:o 3141 01 02/08-09

käyt. 11.12.13 ja 14/16

Ylä-Kuhanen

81,9

Kukkosaari

Tollosaari

Huhtisaari

12 RH 1/2 I e=0,05

13 RH 1/2 I e=0,05

14 RH 1/2 I e=0,05

15 AH I e=0,10

16 RH 1/2 I e=0,05

LP

PL

ul

up

M

Rantakaavan pohjakartta 1:2000

Kunta Suomenniemi
Kylät Pajulahti
Kymen laani

Kartan laatija Oy KUNNALLISTEKNIIKKA Ab
Ilmakuvaus 1974 Kartoitus 1975
Kartoitusmenetelmä Stereokartoitus
Koordinaatisto Helsingin kj (Ikim
Korkeusjärjestelmä Ikim N60
Kartta hyväksytty 21-08-1975
AARNE VEIJO

KYMEN LÄÄNI SUOMENNIEMI Pajulahti

MIKKELIN LÄÄNI MÄNTYHARJU

3141 01



KUHASEN ja HERAJÄRVEN RANTAKAAVA

sisältää 3 karttaruutua asemakaavoina 1:2000 ja yhden tonttien mittakaavassa 1:1000

Kunta: Suomenniemi

Kylät: Suomenniemi ja Pajutaho

Tilat: Siuppula RNro 3[4], Honsi RNro 11[8], Kokka RNro 3:1[7], Jokinen RNro 11[9], Pöysä RNro 1[10], Nesko RNro 1[11] ja Hurtti RNro 1[12]

Merkkien selitykset ja rantakaavamääräykset:

- Vahvistettavan alueen ulkopuolella oleva viiva. Viivan etäisyys alueen rajasta on ympäristöselostuksessa 1:2000 7 m ja mittakaavassa 1:1000 15 m.
- Kortteliin tai alueen raja
- Ohjeellinen alueen raja
- Ohjeellinen rakennuspaikan raja
- Muu ohjeellinen raja kuin rakennusoikeuden raja
- Eri rakennusoikeuksien alueiden alueen välinen viiva
- E — Rakennuksille ja ohjeellisiin rakennuksiin, joiden ohjeellisessa rakennuspaikassa on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennuksen sijoittamisen mahdollisimman suojaisaan rakennuksen näkemiseen.
- 5 — Korttelin numero
- 3 — Rakennuspaikan numero
- 4+sm — Rakennuspaikan rakennusoikeus, eri kerrosten suhde rakennuspaikan pinta-alaan
- M 1 — Rakentamisen suhteen, jossa osoitetaan rakennuksen suurimman sallitun kerrosluvun, huoltoasu- tai asuntokerroksessa sallittujen, rakennettavan tilavuuden suhteen rakennusoikeuden.
- AH — Lomarakennuksen huoltorakennuksen korttelialue
- RM — Lomarakennusalue, jolla ei saa rakentaa rakennuksia eikä rakentaa muutenkaan kuin ympäristöä vähemmän häiritsevällä tavalla. Rakennusten ja rakennelmien sijoittamisessa on otettava huomioon maisemallisesti arvokkaat näkymät. Rakennusten ja rakennelmien on sopeuduttava ympäristöön. Rakennusten ja rakennelmien värityksessä on käytettävä ympäristöön sopivia värejä. Rakennusten ja rakennelmien on oltava ulkoasultaan korkeatasoisia. Rakennusten ja rakennelmien on oltava ulkoasultaan korkeatasoisia.
- PL — Palvelurakennusten korttelialue
- LT — Leirintäalueen alueen rajaus
- LP — Leirintäalueen ohjeellinen raja
- M — Maisemallisesti arvokkaat alueet, joilla saa rakentaa erityistä maisemallisesti korkeatasoista rakentamista. Uudisrakennusten on sopeuduttava ympäristöön. Rakennusten ja rakennelmien on oltava ulkoasultaan korkeatasoisia.
- Ohjeellinen vesijohtolinja
- Ohjeellinen tekniikan alue
- Ohjeellinen pohjavesialue
- Ohjeellinen ulkoilureitti
- Rantakaavaan sisältyvän ranta-asemakaavan rajaus, jonka määräykset merkitään yhteisellä tarkkuudella muiden osien kanssa. Numerointi alueen sisäisellä yhtäjaksoisella numeroinnilla.
- Vahvistettavan alueen ulkopuolella oleva viiva. Viivan etäisyys alueen rajasta on 15 m.
- Ohjeellinen tie/kuja

Rakennuspaikoilla ei saa rakentaa vesikäymälöitä niin, että jätevedet pääsee vaikuttamaan maahan tai vesistöön. Muualla kuin asemakaava-alueella tulee olla kuivakäymälä, jossa on vähintään kuivatilaa käsittävä, jäte on tyhjennettävissä riittävän usein. Lähempänä jätteet on käsiteltävä kompostoimalla. Käymälät ja kompostit on hallittava niin, että haju- ja muita haittoja syntyy. Lähempänä jätteet on käsiteltävä jätelainsäädännön ja kuljetettava kaatopaikalle. Mikäli jätevesiä ei saa johtaa maahan, vain na er imeytettävä maahan vähintään 1½ m etäisyydelle pohjavedestä ruostuttamattomalla, jäteveden ei pääse muodostumaan.

Terveysvaatimuksilla ja rakennusjärjestyksellä on rakennuspaikan käsittelyyn ja rakentamiseen liittyvä.

Kuhmoinkylässä 25 päivänä lokakuuta 1991

Aarno Eerolainen
Aarno Eerolainen
diplomi-insinööri

Kuhmo Lasse alue

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1991

Markku Hollanderi
diplomi-insinööri
Rakennetun ympäristön
suunnittelu

KUHASEN ja HERAJÄRVEN RANTAKAAVA

sisältää 3 karttalehteä mittakaavassa 1:2000 ja yhden lehden mittakaavassa 1:10000

Kunta: Suomenniemi

Kylät: Suomenniemi ja Pajulahti

Tilat: Suopohja RN:o 7^{8}, Rantti RN:o 11^{25}, Kakko RN:o 11^{27}, Jokinen RN:o 11^{29}, Pöysä RN:o 11^{30}, Heiska RN:o 13^{11} ja Hurtta RN:o 13^{13}

Merkkien selitykset ja rantakaavamääräykset:

——·——·—— Vahvistettavan alueen ulkopuolella oleva viiva. Viivan etäisyys alueen rajasta on mittakaavassa 1:2000 3 m ja mittakaavassa 1:10000 15 m.

——————— Korttelin tai alueen raja

— — — Ohjeellinen alueen raja

——————— Ohjeellinen rakennuspaikan raja

— — — Muu ohjeellinen raja kuin rakennuspaikan raja

——·——·—— Eri kaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja



Rakennusala ja ohjeellinen rakennusala. Mikäli ohjeellisesta rakennusalasta poiketaan, on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennuksen sijoitukseen naapurirakennuspaikkojen rakennuksiin nähden.

6 Korttelin numero

3 Rakennuspaikan numero

e=0.05 Rakennuspaikan tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde rakennuspaikan alaan.

½ I Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku osoittaa kellarikerroksessa sallitun, kerrosalaan laskettavan rakennusoikeuden.

Loma-asutusalueen huoltorakennusten korttelialue

Loma-asuntoalue, jolla olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, talousrakennuksen ja saunan. Mikäli sauna rakennetaan erillisenä rakennuksena, saa sen sijoittaa sallitun rakennusalan ja rannan välille vähintään 10 m etäisyydelle rannasta, ehdolla, että rannan ja saunan väliin jää riittävä suojapuusto.

Rakennusten ulkopintojen tulee olla hillityn sävyisiä ja katteineen huopaa tai muuta himmeäksi käsiteltyä materiaalia.

Rakennuspaikkojen lukumäärä ei saa nousta suuremmaksi kuin kaavassa on ohjeellisin merkinnöin osoitettu. Mikäli ohjeellisesta rakennuspaikkajaosta poiketaan, tulee jokaiseen rakennuspaikkaan kuulua rantaviivaa vähintään 40 m.

Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on hoidettava luonnonvaraisena puistona. Rakennusten ja rannan välisen puuston säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luonnonvaraisena puistona hoidettava alue

Yleisen tien liikennealue tie- ja vierialueineen



Paikoitusalue



Maa- ja metsätalousalue, jolle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätaloudessa tarvittavia rakennuksia vähintään 2 ha suuruiselle rakennuspaikalle.



Ohjeellinen venevalkama-alue



Ohjeellinen leikkikenttäalue

Ohjeellinen pallokenttäalue



Ohjeellinen uimaranta-alue



Rantaosakkaiden yhteiskäyttöön varattu alue. Yläindeksi merkinnän yhteydessä tarkoittaa niiden kortteleiden numeroita, joiden yhteiskäyttöön alue on tarkoitettu.

Vahvistusrajan sisälle jäävä vesialue, jota vahvistaminen ei koske.

Ohjeellinen tiealue

Rakennuspaikalle ei saa rakentaa vesikäymälää niin, että jätevettä pääsee valumaan maahan tai vesistöön. Muussa tapauksessa loma-asunnolla tulee olla kuivakäymälä, joka on varustettava tiiviillä säiliöllä, joka on tyhjennettävä riittävän usein. Lahoavat jätteet on hävitettävä kompostoimalla. Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajuta muita haittoja synny. Lahoamattomat jätteet on kerättävä jätesäkkeihin ja kuljetettava kaatopaikalle. Mitään jätevesiä ei saa päästää vesistöön, vaan ne on imeytettävä maahan vähintään 15 m etäisyydellä rantaviivasta alueelle, jolle tulvavesi ei pääse nousemaan.

Terveyslautakunnalla ja rakennuslautakunnalla on oikeus antaa lisämääräyksiä epäkohtien ilmetessä.

Kuusankoskella 25 päivänä lokakuuta 1977

Aaro Eerolainen
Aaro Eerolainen
dipl.ins.

Kumottava alue

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1991

Markku Ihalainen
dipl. ins.
Kumoamisen laatija