


Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat;

Kortteli 281:

KTY: 1ap/ 65 k-m²

POHJAKARTTA ON KAAVOITUSMITTAUSASETUKSEN N:o 1284/1999 MUKAINEN JA VASTAA OLOSUhteita 31.10.2000.

Maanmittausteknikko 
Jukka Tervonen

Hyväksytty Lapinlahden kunnanvaltuustossa 23.1.2001 § 28

Todistaa viran puolesta Lapinlahdella

L A P I N L A H D E N

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

1:2000


ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VIRKISTYS- JA LIIKENNEALUEITA.

ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE OLLIKKALAN KYLÄN TILOJA RN:ot 30:208, 30:82, 30:136 JA 30:260 SEKÄ OLLIKKALAN KYLÄN VESIJÄTTÖ- JA VESIALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT KORTTELI 281 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS-, LIIKENNE-, VESI- JA KATUALUEET.

Oulussa 7.11.2000

TARKISTETTU 11.1.2001



Timo Takala, arkkitehti SAFA

ARKKITEHTIASEMA OY

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET



Toimitilarakennusten korttelialue.



Lähivirkistysalue.




Uimaranta-alue.



Yleisen tien alue.

Liittymän järjestäminen on sallittu vain kaavassa osoitetuissa kohdissa.



Vesialue.



3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota asemakaava koskee.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

281

Korttelin numero.

HEINÄAHONTIE


Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

II


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

$e=0,25$


Tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.



Rakennusala.



Rakennusala, jolle saa sijoittaa lämpökeskuksen ja huoltotiloja.



Ohjeellinen rakennusala.




Istutettava alueen osa.



Katu.



Ohjeellinen 20 kV:n sähkökaapelille varattu alueen osa.



Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

